TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	003938-TSE-07/10
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	09.08.2007
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	23.06.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	MECİDİYEKÖY MAH. OĞUZ SK. /4 NO:1 ŞİŞLİ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DENİZLİ ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	BOZBURUN MAHALLESİ AHMET NURİ ERİKOĞLU CADDESİ NO:2 MERKEZEFENDİ DENİZLİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	003938-TSE-07/09
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	NEXANS
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS IEC 60502-1 / 12.04.2021

TÜRKAK

Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- YVV TİPİ BAKIR İLETKENLİ, PVC YALITIM VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV)
- YVZ2V TİPİ, BAKIR İLETKENLİ, YUVARLAK ÇELİK ZIRHLI PVC YALITIMLI VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1kV)
- YVZ3V TİPİ BAKIR İLETKENLİ, PVC YALITIMLI YASSI ÇELİK ZIRHLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV)
- YAXCV TİPİ ALÜMİNYUM İLETKENLİ, BAKIR EKRANLI, XLPE YALITIMLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV) (KD 10.05.2022)
- YXZ3Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN, BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI (YASSI ÇELİK TEL)VE HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI.
- YVCV TİPİ BAKIR İLETKENLİ, PVC YALITIMLI BAKIR EKRANLI VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV) (KD 10.05.2022)
- YXCV TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, BAKIR EKRANLI, XLPE YALITIMLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KD 10.05.2022)

e-imzalı/e-signed

23.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(003938-TSE-07/10nolu belge devamı) : NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS IEC 60502-1 / 12.04.2021

- YXV TİPİ BAKIR İLETKENLİ XLPE YALITIMLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV)
- YXVY2V TİPİ, BAKIR İLETKENLİ XLPE YALITIMLI, PVC İÇ KILIFLI YUVARLAK ALÜMİNYUM TEL ZIRHLI VE PVC DIŞ KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV)
- YXZ1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN, BAKIR İLETKENLİ XLPE YALITIMLI, HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI.
- YXZ2Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN, BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI YUVARLAK ÇELİK TEL ZIRHLI, HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI.
- YXZ3V TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI, ZIRHLI (YASSI ÇELİK TEL) VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI.
- YXZ2V TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 1,8/3 kV OLAN, BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI, ZIRHLI (YUVARLAK ÇELİK TEL) VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI.
- YXZ4V TİPİ, BAKIR İLETKENLİ, ÇELİK ŞERİT ZIRHLI XLPE YALITIMLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1kV)
- YAVV TİPİ, ALÜMİNYUM İLETKENLİ PVC YALITIMLI VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV) (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YAXV TİPİ, ALÜMİNYUM İLETKENLİ XLPE YALITIMLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV) (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YAXZ1 TİPİ, ALÜMİNYUM İLETKENLİ XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV) (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YVZ4V TİPİ, BAKIR İLETKENLİ PVC YALITIMLI, ÇELİK ŞERİT ZIRHLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1kV) (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXCZ1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 1,8/3 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI, BAKIR EKRANLI VE HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KD 10.05.2022)
- YXCZ1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI BAKIR EKRANLI VE HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KD 10.05.2022)
- YXCZ1 FE 180 TİPİ, BEYAN GERİLİ(KD 10.05.2022) (KD 10.05.2022)
- YXCZ1Y2Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI BAKIR EKRANLI VE HALOJEN İÇERMEYEN İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI(YUVARLAK TEL) HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KD 10.05.2022)
- YXVY3V TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI PVC İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI(DÖNEN HELİS) PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXVY3Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI PVC İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI(DÖNEN HELİS) HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXZ1 FE 180 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN, BAKIR İLETKENLİ XLPE YALITIMLI, HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXZ1Y2Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMEYEN İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI(YUVARLAK TEL) HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXZ1Y2Z1 FE180 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMEYEN İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI(YUVARLAK TEL) HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)

e-imzalı/e-signed

23.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(003938-TSE-07/10nolu belge devamı) : NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS IEC 60502-1 / 12.04.2021

- YXZ1Y3Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMEYEN İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI(DÖNEN HELİS) HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXZ1Y3Z1 FE 180 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMEYEN İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI(DÖNEN HELİS) HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXZ1Z2Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMEYEN İÇ KILIFLI, ÇELİK ZIRHLI(YUVARLAK TEL) HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXZ2Z1 FE 180 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI, ÇELİK ZIRHLI (YUVARLAK TEL), HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXCZ1Y2Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 1,8/3,0 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI BAKIR EKRANLI VE HALOJEN İÇERMEYEN İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI (YUVARLAK TEL) HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KD 10.05.2022)
- YVCV TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 1,8/3,0 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, PVC YALITIMLI, BAKIR EKRANLI VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (KD 10.05.2022)
-YVY2V TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1,0 kV OLAN, BAKIR İLETKENLİ, PVC YALITIMLI ALÜMİNYUM ZIRHLI (YUVARLAK TEL), PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (KDĞŞ. 12.01.2021)
- YAXZ1-R BEYAN GERILIMI 1,8/3 KV OLAN, ALÜMINYUM ILETKENLI XLPE YALITIMLI VE HALOJEN IÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (K.D. 22.09.2025)
- YAXVZ4V TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN, ALÜMİNYUM İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI, PVC İÇ KILIFLI, ÇELİK ŞERİT ZIRHLI, HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (22.06.2026)
- YXVZ4V TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN, BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI, PVC İÇ KILIFLI, ÇELİK ŞERİT ZIRHLI, HALOJEN İÇERMEYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (22.06.2026)

e-imzalı/e-signed

23.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr