



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	003938-TSE-07/09
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.08.2007
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	24.09.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	MECİDİYEKÖY MAH. OĞUZ SK. M.KÖY RÖNASANS İŞ MERKEZİ NO:4 /1 ŞİŞLİ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİC.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BOZBURUN MAHALLESİ AHMET NURİ ERİKOĞLU CADDESİ NO:2 MERKEZEFENDİ DENİZLİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	003938-TSE-07/08
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	NEXANS
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS IEC 60502-1 / 12.04.2021
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- YVY TİPİ BAKIR İLETKENLİ, PVC YALITIM VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV)
- YVZ2V TİPİ, BAKIR İLETKENLİ, YUVARLAK ÇELİK ZIRHLI PVC YALITIMLI VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1kV)
- YVZ3V TİPİ BAKIR İLETKENLİ, PVC YALITIMLI YASSI ÇELİK ZIRHLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV)
- YAXCV TİPİ ALÜMİNYUM İLETKENLİ, BAKIR EKLANLI, XLPE YALITIMLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV) (KD 10.05.2022)
- YXZ3Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN, BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI (YASSI ÇELİK TEL)VE HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI.
- YVCV TİPİ BAKIR İLETKENLİ, PVC YALITIMLI BAKIR EKLANLI VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV) (KD 10.05.2022)
- YXCV TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, BAKIR EKLANLI, XLPE YALITIMLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KD 10.05.2022)

e-imzalı/e-signed

25.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(003938-TSE-07/09nolu belge devamı) : NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60502-1 / 12.04.2021

- YXV TİPİ BAKIR İLETKENLİ XLPE YALITIMLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV)
- YXVY2V TİPİ, BAKIR İLETKENLİ XLPE YALITIMLI, PVC İÇ KILIFLI YUVARLAK ALÜMİNYUM TEL ZIRHLI VE PVC DIŞ KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV)
- YXZ1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN, BAKIR İLETKENLİ XLPE YALITIMLI, HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI.
- YXZ2Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN, BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI YUVARLAK ÇELİK TEL ZIRHLI, HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI.
- YXZ3V TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI, ZIRHLI (YASSI ÇELİK TEL) VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI.
- YXZ2V TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 1,8/3 kV OLAN, BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI, ZIRHLI (YUVARLAK ÇELİK TEL) VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI.
- YXZ4V TİPİ, BAKIR İLETKENLİ, ÇELİK ŞERİT ZIRHLI XLPE YALITIMLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1kV)
- YAVV TİPİ, ALÜMİNYUM İLETKENLİ PVC YALITIMLI VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV) (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YAXV TİPİ, ALÜMİNYUM İLETKENLİ XLPE YALITIMLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV) (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YAXZ1 TİPİ, ALÜMİNYUM İLETKENLİ XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1 kV) (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YVZ4V TİPİ, BAKIR İLETKENLİ PVC YALITIMLI, ÇELİK ŞERİT ZIRHLI VE PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (0,6/1kV) (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXCZ1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 1,8/3 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI, BAKIR EKRANLI VE HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KD 10.05.2022)
- YXCZ1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI BAKIR EKRANLI VE HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KD 10.05.2022)
- YXCZ1 FE 180 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ(KD 10.05.2022) (KD 10.05.2022)
- YXCZ1Y2Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI BAKIR EKRANLI VE HALOJEN İÇERMİYEN İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI(YUVARLAK TEL) HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KD 10.05.2022)
- YXVY3V TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI PVC İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI(DÖNEN HELİS) PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXVY3Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI PVC İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI(DÖNEN HELİS) HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXZ1 FE 180 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN, BAKIR İLETKENLİ XLPE YALITIMLI, HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXZ1Y2Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMİYEN İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI(YUVARLAK TEL) HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXZ1Y2Z1 FE180 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMİYEN İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI(YUVARLAK TEL) HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)

e-imzalı/e-signed

25.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(003938-TSE-07/09nolu belge devamı) : NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60502-1 / 12.04.2021

- YXZ1Y3Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMİYEN İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI(DÖNEN HELİS) HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXZ1Y3Z1 FE 180 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMİYEN İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI(DÖNEN HELİS) HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXZ1Z2Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMİYEN İÇ KILIFLI, ÇELİK ZIRHLI(YUVARLAK TEL) HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXZ1Z2Z1 FE 180 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMİYEN İÇ KILIFLI, ÇELİK ZIRHLI(YUVARLAK TEL) HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KDĞŞ. 21.12.2020)
- YXCZ1Y2Z1 TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 1,8/3,0 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, XLPE YALITIMLI BAKIR EKRANLI VE HALOJEN İÇERMİYEN İÇ KILIFLI, ALÜMİNYUM ZIRHLI (YUVARLAK TEL) HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI. (KD 10.05.2022)
- YVCV TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 1,8/3,0 kV OLAN BAKIR İLETKENLİ, PVC YALITIMLI, BAKIR EKRANLI VE KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (KD 10.05.2022)
- YVY2V TİPİ, BEYAN GERİLİMİ 0,6/1,0 kV OLAN, BAKIR İLETKENLİ, PVC YALITIMLI ALÜMİNYUM ZIRHLI (YUVARLAK TEL), PVC KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (KDĞŞ. 12.01.2021)
- YAXZ1-R BEYAN GERİLİMİ 1,8/3 kV OLAN, ALÜMİNYUM İLETKENLİ XLPE YALITIMLI VE HALOJEN İÇERMİYEN KILIFLI GÜÇ KABLOLARI (K.D. 22.09.2025)

e-imzalı/e-signed

25.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

